

Vingcard Novel

電子ロック

高度なセキュリティとゲスト強化テクノロジーの組み合わせを使用して設計されたVingcard Novelが、ホスピタリティのための電子ロックの未来を代表する理由は複数あります。Vingcard Novelは、モダンでパワフルな電子機器を備えた美的に魅力的な製品であり、お客様が必要とするモバイルアクセスとオンラインテクノロジー。

Vingcard Novelは、持続可能な製造材料、軽量化、梱包量の削減、およびバッテリー不要の操作のためのオプションの充電器を備えており、環境保護に真剣に取り組んでいます。

各ロックは、今日のゲストが求める安心感を提供すると同時に、ホテルに最新の業界トレンドや期待の一歩先に行くシームレスな機能を提供します。

特徴

- ▶ 最新のRFIDテクノロジーをサポート
- ▶ モバイルアクセスとApple Walletをサポート
- ▶ 火災リスト (UL、BS、EN)
- ▶ ANSI BHMA認定
- ▶ EN認定
- ▶ ADA準拠 (身体障害を持つユーザー)
- ▶ 持続可能な製造プロセスと材料
- ▶ 審美的に魅力的な陽極酸化仕上げが利用可能
- ▶ すべての気象条件で屋内と屋外の両方で使用できるように設計されています
- ▶ オプションの高セキュリティメカニカルオーバーライドシリンダー
- ▶ バッテリー不要のオプションが利用可能-バッテリーの交換は必要ありません
- ▶ Vostioアクセス管理と互換性があります
- ▶ RFID仕様:
 - 13,56MHz 技術
 - 次の規格と互換性があります:
 - ISO 14443 A
 - ISO 14443 B
 - ISO 15693






vingcard
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

技術データ


| | |
|--------------------------|---|
| 電源 | 4,5 V DC (3 x AAアルカリ電池) またはフレームおよびロック電源モジュールを使用したワイヤレス充電。 必要な電源: 12 / 24V (10V-28V) 1.5W min |
| バッテリーの位置 | ロックケース内 |
| 素材 | ハンドルとバラ: アルミニウム (EN AW6063 T6) ロックケース: スチールとステンレススチール |
| 金属仕上げ | ブラックマットアルマイト、ナチュラルマットアルマイト、ゴールドマットアルマイト。リクエストに応じて、さらに仕上げが追加されます |
| 標準のプラスチック カラー | Black RAL 9005 |
| 標準範囲のオプションを処理します | Vingcard standard handle, EN179 handle, California handle |
| 緊急オープニングオ プション | サービスユニットとオプションのメカニカルシリンダーを備えた電子緊急開口部。 |
| ユーザーインターフ ェース | RGB LED (緑、赤、黄、青) とアコースティックブザー |
| ロック機構 | ロックケースにある電気機械式ロック機構。 |
| ドアの厚さ | 36~120 mm / 1,42~4,72インチ |
| システムソフトウェ アの互換性 | Vostio Access Management |
| オンライン互換性 | ワイヤレス |
| 保管温度 | 0-70 ° C / 32-158 ° F: 非凝縮環境。 |
| テスト済みの動作 温度 | -25 ° C - 70 ° C (-13 ° F - 158 ° F) |
| 認定 | Certified European EMC LVD and R&TTE Directives EN14846 ANSI BHMA Fire approved according to EN 1634-1 (30 min. & 60 min.) Fire approved according to UL (timber doors and metal doors) FCC/IC for US and Canada. |
| Mobile Access support | Reader with built-in BLE or NFC-based digital wallet モバイルアクセスとApple Walletをサポート |
| Reader IP rating | IP 56 |

寸法




LOCKCASEの寸法

| | |
|----------|---|
| ロックケースの幅 | 24mm / 0,94 inches, 25 mm / 0,98 inches, 28 mm / 1,10 inches, 32 mm / 1,26 inches. |
| バックセット | 70 mm / 2,76 inches. |




改装

VingcardはNovelのために2つの標準的な改装オプションを開発しました。どちらの改装オプションも、前の設置の足跡をシームレスに覆うために取り付けられるカバープレートを使用します。



オプション A



オプション B